



検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 水(飲料水)
受付番号: C806001・0806002・0806003
受付日: 2012年8月3日
測定日: 2012年8月6日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)+ ¹³⁷ Cs(セシウム137)	新規制値 ¹
飲料水 石田農場	新規制値以下	新規制値以下	¹³¹ I(ヨウ素131) 300Bq/kg以下および ¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が10Bq/kg以下
飲料水 副霊山農場	新規制値以下	新規制値以下	
飲料水 しのぶ食品	新規制値以下	新規制値以下	

¹ 新規制値は右記のものを記載: 飲料水

* 実表中の¹³¹Iの数値は鉛に対する機械の性能による誤判断数値と思われる。

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 水_アグリテクノ
 産地 : 石田農場
 検体番号 : C806001
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)
 分類 : 飲料水
 コメント :
 供試量 : 1.264 kg
 測定試料重量 : 1.264 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(水)

【 測定情報 】


データID : S0120120806100907-02
 測定日時 : 2012/08/06 (月) 10:09:07
 測定時間 : 70 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2012/08/06 (月) 09:05:10)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	3.08E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	4.87E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	5.16E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(1.00E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 水_アグリテクノ
 産地 : 副霊山農場
 検体番号 : C806002
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)
 分類 : 飲料水
 コメント :
 供試量 : 1.267 kg
 測定試料重量 : 1.267 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(水)

【 測定情報 】


データID : S0120120806151505-02
 測定日時 : 2012/08/06 (月) 15:15:05
 測定時間 : 60 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/08/06 (月) 09:05:10)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	3.34E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	5.27E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	3.88E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.15E+00) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 水_アグリテクノ
 産地 : しのぶ
 検体番号 : C806003
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)
 分類 : 飲料水
 コメント :
 供試量 : 1.256 kg
 測定試料重量 : 1.256 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(水)

【 測定情報 】

データID : S0120120806134033
 測定日時 : 2012/08/06 (月) 13:40:33
 測定時間 : 60 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/08/06 (月) 09:05:10)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	2.61E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	5.55E+00
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	3.99E+00
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(9.54E+00) (誤差は3σ)

