



(株)アグリテクノ 御中

2013年1月9日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: D109001・D109002
受付日: 2013年1月5日
測定日: 2013年1月9日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	^{131}I (ヨウ素131)	^{134}Cs (セシウム134)	^{137}Cs (セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料 アップ15.5 第1農場	検出せず ($<18.1\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<32.5\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<30.1\text{Bq/kg}$)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料 ニューアップ16 副霊山農場	検出せず ($<18.3\text{Bq/kg}$) ¹	検出せず ($<32.4\text{Bq/kg}$)	検出せず ($<30.4\text{Bq/kg}$)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_アグリテクノ
 産地 : 第1農場 2号舎
 検体番号 : D109001
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : アップ15.5
 供試量 : 0.684 kg
 測定試料重量 : 0.684 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120130109084324
 測定日時 : 2013/01/09 (水) 08:43:24
 測定時間 : 15分
 デッドタイム : 0.0%

【 分析条件 】

パッケージラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2013/01/08 (火) 13:56:12)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N.D.	N.D.	1.81E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N.D.	N.D.	3.01E+01
3	不検出	CS-134	795.85	N.D.	N.D.	3.25E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N.D.	(6.27E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_アグリテクノ
 産地 : 副霊山農場 3号舎
 検体番号 : D109002
 依頼者 : PPQC (アグリテクノ)
 分類 : 飼料
 コメント : ニューアップ16
 供試量 : 0.672 kg
 測定試料重量 : 0.672 kg
 測定試料タイプ : V11容器(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120130109091631
 測定日時 : 2013/01/09 (水) 09:16:31
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2013/01/08 (火) 13:56:12)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.83E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	3.04E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	3.24E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(6.28E+01) (誤差は3σ)

