



(株)アグリテクノ 御中

2020年9月11日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: F590B009~F590B010
受付日: 2020年9月2日
測定日: 2020年9月11日
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

| サンプル名 | ^{131}I (ヨウ素131) | ^{134}Cs (セシウム134) | ^{137}Cs (セシウム137) | 暫定規制値 ² |
|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 飼料 FD18 (第3) | 検出せず ($<7.44\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<13.0\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<11.9\text{Bq/kg}$) | 134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が 160Bq/kg 以下 |
| 飼料 UNK18UP (第3) | 検出せず ($<7.56\text{Bq/kg}$) ¹ | 検出せず ($<13.7\text{Bq/kg}$) | 検出せず ($<12.0\text{Bq/kg}$) | |

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_(株)アグリテクノ
産地 : 第3農場
検体番号 : F590B009
依頼者 : PPQC ((株)アグリテクノ)
分類 : 飼料
コメント : FD18
供試量 : 0.924 kg
測定試料重量 : 0.924 kg
測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120200911134116
測定日時 : 2020/09/11 (金) 13:41:16
測定時間 : 18 分
デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2020/09/11 (金) 08:45:41)
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

| No | 判定 | 核種名 | エネルギー (keV) | ネット面積±誤差 (Counts) | 放射能濃度±誤差 (Bq/kg) | 検出限界 (Bq/kg) |
|--------------------------|-----|--------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 不検出 | I-131 | 364.48 | N.D. | N.D. | 7.44E+00 |
| 2 | 不検出 | Cs-137 | 661.65 | N.D. | N.D. | 1.19E+01 |
| 3 | 不検出 | Cs-134 | 795.85 | N.D. | N.D. | 1.30E+01 |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) | | | | | N.D. | (2.49E+01) (誤差は3σ) |



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料 (株)アグリテクノ
産地 : 第3農場
検体番号 : F590B010
依頼者 : PPQC ((株)アグリテクノ)
分類 : 飼料
コメント : UNK18UP
供試量 : 0.908 kg
測定試料重量 : 0.908 kg
測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120200911140631
測定日時 : 2020/09/11 (金) 14:06:31
測定時間 : 18 分
デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2020/09/11 (金) 08:45:41)
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

| No | 判定 | 核種名 | エネルギー (keV) | ネット面積±誤差 (Counts) | 放射能濃度±誤差 (Bq/kg) | 検出限界 (Bq/kg) |
|--------------------------|-----|--------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 不検出 | I-131 | 364.48 | N. D. | N. D. | 7.56E+00 |
| 2 | 不検出 | Cs-137 | 661.65 | N. D. | N. D. | 1.20E+01 |
| 3 | 不検出 | Cs-134 | 795.85 | N. D. | N. D. | 1.37E+01 |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) | | | | | N. D. | (2.57E+01) (誤差は3σ) |

