



(有)都路農場 御中

2022年7月27日

## 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 水(飲料水)  
受付番号: F771B001  
受付日: 2022年7月26日  
測定日: 2022年7月27日  
検査方法: 測定器:  
日立アロカメディカル株式会社製 Model:CAN-OSP-NAI  
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
測定方法:  
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

### 【検査結果】

| サンプル名 | $^{131}\text{I}$ (ヨウ素131) | $^{134}\text{Cs}$ (セシウム134) + $^{137}\text{Cs}$ (セシウム137) | 新規制値 <sup>1</sup>  |
|-------|---------------------------|---|--|
| 飲料水   | 新規制値以下                    | 新規制値以下  | $^{131}\text{I}$ (ヨウ素131)<br>300Bq/kg以下および<br>$^{134}\text{Cs}$ (セシウム134)と<br>$^{137}\text{Cs}$ (セシウム137)の<br>合計が $^{10}\text{Bq/kg}$ 以下 |

<sup>1</sup> 新規制値は右記のものを記載:飲料水

\* 実表中の $^{131}\text{I}$ の数値は鉛に対する機械の性能による誤判断数値と思われる。

検査担当者: 佐藤 友子

# 食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

## 【 試料情報 】

試料名 : 水\_(有)都路農場  
産地 :  
検体番号 : F771B001  
依頼者 : PPQC ((有)都路農場)  
分類 : 水  
コメント :  
供試量 : 1.038 kg  
測定試料重量 : 1.038 kg  
測定試料タイプ : マリネリKM301(水)

## 【 測定情報 】

データID : S0120220727094856-02  
測定日時 : 2022/07/27 (水) 09:48:56  
測定時間 : 82.015 分  
デッドタイム : 0.0 %

## 【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2022/07/27 (水) 09:16:23 )  
減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

## 【 放射能定量結果 】

| No                       | 判定  | 核種名    | エネルギー (keV) | ネット面積±誤差 (Counts) | 放射能濃度±誤差 (Bq/kg) | 検出限界 (Bq/kg)          |
|--------------------------|-----|--------|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1                        | 不検出 | I-131  | 364.48      | N. D.             | N. D.            | 2.56E+00              |
| 2                        | 不検出 | Cs-137 | 661.65      | N. D.             | N. D.            | 3.92E+00              |
| 3                        | 不検出 | Cs-134 | 795.85      | N. D.             | N. D.            | 4.25E+00              |
| Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出) |     |        |             |                   | N. D.            | (8.17E+00)<br>(誤差は3σ) |

