



株式会社 菅本商店 御中

2012年8月7日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
福島県二本松市岳温泉大和125-7
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 飼料
受付番号: C807010・C807011
受付日: 2012年8月6日
測定日: 2012年8月7日
検査方法: 測定器:
日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
(NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
測定方法:
厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

サンプル名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
飼料_HW4-1 ②タンク	検出せず (<9.04Bq/kg) ¹	検出せず (<16.8Bq/kg)	検出せず (<15.6Bq/kg)	134Cs(セシウム134)と 137Cs(セシウム137)の 合計が160Bq/kg以下
飼料_HW8-2 ②タンク	検出せず (<9.18Bq/kg) ¹	検出せず (<16.6Bq/kg)	検出せず (<15.2Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飼料

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_菅本商店
 産地 : 4-1タンク②
 検体番号 : C807010
 依頼者 : PPQC (菅本商店)
 分類 : 飼料
 コメント :
 供試量 : 0.828 kg
 測定試料重量 : 0.828 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】


データID : S0120120807153618
 測定日時 : 2012/08/07 (火) 15:36:18
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/08/07 (火) 09:18:18)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	9.04E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.56E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.68E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(3.24E+01) (誤差は3σ)



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 飼料_菅本商店
 産地 : 8-2タンク②
 検体番号 : C807011
 依頼者 : PPQC (菅本商店)
 分類 : 飼料
 コメント :
 供試量 : 0.846 kg
 測定試料重量 : 0.846 kg
 測定試料タイプ : マリネリ125G(有機物)

【 測定情報 】

データID : S0120120807161231
 測定日時 : 2012/08/07 (火) 16:12:31
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2012/08/07 (火) 09:18:18)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	9.18E+00
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	1.52E+01
3	不検出	Cs-134	795.85	N. D.	N. D.	1.66E+01
Cs合計 (Cs-134, Cs-137不検出)					N. D.	(3.17E+01) (誤差は3σ)

