

(有)サカイフーズ 御中

2011年11月18日

検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー
 福島県二本松市岳温泉大和125-7
 TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 水(飲料水)
 受付番号: BB11009・BB11010
 受付日: 2011年11月17日
 測定日: 2011年11月17日
 検査方法: 測定器:
 日立アロカメリアル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)
 測定方法:
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

【検査結果】

農場名	¹³¹ I(ヨウ素131)	¹³⁴ Cs(セシウム134)	¹³⁷ Cs(セシウム137)	暫定規制値 ²
浅川農場	検出せず (< 16.9Bq/kg) ¹	検出せず (< 26.1Bq/kg)	検出せず (< 27.3Bq/kg)	¹³¹ I(ヨウ素131) 300Bq/kg以下および ¹³⁴ Cs(セシウム134)と ¹³⁷ Cs(セシウム137)の 合計が200Bq/kg以下
石川農場	検出せず (< 13.5Bq/kg)	検出せず (< 27.2Bq/kg)	検出せず (< 27.8Bq/kg)	

¹ ()内は各測定時の検出限界値を示す

² 暫定規制値は右記のものを記載: 飲料水

* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子

食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 水_酒井養鶏場
 産地 : 浅川農場
 検体番号 : BB11009
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏場)
 分類 : 飲料水
 コメント :
 供試料 : 0.814
 測定試料重量 : 0.814 kg
 測定試料タイプ : V11容器(水)

【 測定情報 】


データID : S0120111117153619
 測定日時 : 2011/11/17 (木) 15:36:19
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時 : 2011/11/17 (木) 12:00:04)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.69E+01
2	不検出	CS-137	661.65	N. D.	N. D.	2.73E+01
3	不検出	CS-134	795.845	N. D.	N. D.	2.61E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.58E+02



食品放射能分析結果

株式会社トライ・エース

【 試料情報 】

試料名 : 水_酒井養鶏場
 産地 : 石川農場
 検体番号 : BB11010
 依頼者 : PPQC (酒井養鶏場)
 分類 : 飲料水
 コメント :
 供試料 : 0.858
 測定試料重量 : 0.858 kg
 測定試料タイプ : V11容器(水)

【 測定情報 】

データID : S012011117155805
 測定日時 : 2011/11/17 (木) 15:58:05
 測定時間 : 15 分
 デッドタイム : 0.0 %

【 分析条件 】

バックグラウンド補正 : BG補正あり (BG測定日時: 2011/11/17 (木) 12:00:04)
 減衰補正 : 測定時の放射能濃度を計算 (減衰補正OFF)

【 放射能定量結果 】

No	判定	核種名	エネルギー (keV)	ネット面積±誤差 (Counts)	放射能濃度±誤差 (Bq/)	検出限界 (Bq/)
1	不検出	I-131	364.48	N. D.	N. D.	1.35E+01
2	不検出	Cs-137	661.65	N. D.	N. D.	2.78E+01
3	不検出	Cs-134	795.845	N. D.	N. D.	2.72E+01
4	不検出	K-40	1460.81	N. D.	N. D.	2.60E+02

